

外购设备订货表

项目名称:报告289号 轧钢部增补火灾报警订货表

图号:告289-01A-01

日期:2016.02.22

共 2 张 第 1 张

序号	名 称	型号及规格	数量	单位	材 料	生 产 厂 家	到货日期	备 注
1	火灾报警回路卡		1	块				
2	模块箱	HY6800A可容纳一个报警接口,一个微调,带20芯接线端子	10	个				
3	微机调制器	HSD502	10	个				
4	中继模块	HY6306	10	个				
5	可恢复式差定温缆式探测器	JTW-LCD-HSD502A	1600	m				
6	终端盒	HSD502	10	个				
7	模块箱	HY6800A 可容纳四个模块,带20芯接线端子	2	个				
8	输入输出模块	HY6504	4	个				
9	手动报警按钮	J-SAP-M-HY6301	16	个				
10	声光报警器	P900	16	个				
11	控制电缆	ZR-KVVP-500 2*1.5	350	m				
12	控制电缆	ZR-KVVP-500 2*2.5	350	m				
13	控制电缆	RVS-500 2*1.5	1100	m				
14	控制电缆	BVV-500 2*1.5	600	m				
15	钢管	G20	1000	m				
16	钢管	G32	500	m				
	平台下电缆桥架部分,15个检测点。							

提出:王仰东

审核:

会签:

项目负责:

批准: